



Publié sur *HEXA-PAC* (<http://hexa-pac.com>)


Accueil > FORMEUSES / FERMEUSES / REMPLISSAGE

FORMEUSES / FERMEUSES / REMPLISSAGE

Cartons et plateaux [1]



Formeuse auto réglable SIAT F.344



Formeuse automatique de caisses cartons

Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure

Cadence maxi 18 c/mn.

Réalisation en acier peint

Conforme aux normes de sécurité CE

Clavier tactile avec liste des alarmes

Reset automatique à « 0 »

Régulation de vitesse des ventouses


Compte cartons- chronomètre cartons pour contrôler la productivité chaque minute.

Alarme pour magasin presque vide

Alarme pour rupture / fin ruban.

Alarme pour ligne pleine après la machine.

Formeuse auto réglable SIAT F.345



Formeuse automatique de caisses cartons

Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure

Magasin motorisé double pouvant contenir 300 cartons

Cadence maxi 18 c/mn.

Réalisation en acier peint

Conforme aux normes de sécurité CE

Clavier tactile avec liste des alarmes

Reset automatique à « 0 »

Régulation de vitesse des ventouses


Compte cartons- chronomètre cartons pour contrôler la productivité chaque minute.

Alarme pour magasin presque vide

Alarme pour rupture / fin ruban.

Alarme pour ligne pleine après la machine.

Formeuse auto réglable SIAT F.144



Formeuse automatique de caisses cartons

Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure


Magasin motorisé double pouvant contenir 300 cartons

Cadence 8-14 c/mn.

Réalisation en acier peint

Conforme aux normes de sécurité CE

Formeuse auto réglable SIAT F.145



Formeuse automatique de caisses cartons
 Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure
Magasin motorisé double pouvant contenir 300 cartons
 Cadence 8-14 c/mn.
 Réalisation en acier peint
 Conforme aux normes de sécurité CE

Formeuse semi-auto réglable SIAT F 104

De caisses carton
 La formeuse plie les rabats inférieurs des caisses carton introduites dans la machine par l'opérateur, avec un gain de temps de 50%. Le carton, avec le fond fermé, est gardé en position stable pour le remplissage. Un dispositif pneumatique éjecte le carton.
 Capacité : de 500 à 800 caisses ou cartons par heure (selon dimensions)
 Dimensions des caisses
 Largeur mini :150, maxi 500 mm
 Longueur mini 200, maxi 600 mm
 Hauteur mini 120, maxi 500 mm
 Consommation d'air : 8 litres/ carton à 5/6 bar.

FERMEUSE

Fermeuse mono format SM 11



La machine baisse les 4 rabats supérieurs et applique du

ruban adhésif sur la partie supérieure, (et inférieure, si besoin) du carton.
 Consommation d'air : 2 à 3 litres/ carton à 4/6 bar.)

Pour des cartons aux dimensions :

Mini Maxi

Longueur 200 600

Largeur 120 500

Hauteur 120 600

Hauteur de travail/sol : 485-825

Cadence : environ 900 caisses /heure

EXISTE EN ACIER PEINT OU INOX

REPLISSAGE

Ensemble Remplissage Ligne carton automatique



Comprenant :

- 1 Benne tampon monte et baisse en inox
- 1 convoyeur pas à pas vibrant
- 1 automate de gestion automatique
- 1 cellule de présence caisses
- Châssis en acier peint
- Ouverture et descente par vérin pneumatique
- entraînement par motoréducteur
- vibration par excentriques motorisés.
- rives rabattables pour 2 formats de caisse (caisse américaine et plateaux 600x400)

Descriptif :

- Une caisse est introduite dans le convoyeur.
- La caisse avance sous le poste de remplissage en « pas à pas »
- La cellule vérifie la présence caisse et envoie l'ordre de vidange.
- La benne tampon descend verticalement dans la caisse puis ouvre ses 2 portes pour déposer le produit et remonte et referme ses portes.
- le vibreur sous le tapis vibre sous le poste de remplissage et sous les 2 caisses.

- la gestion de l'ensemble est faite par un automate indépendant



Commande par écran tactile

Paramètres de vibration réglables au clavier

Temps de cycle ajustable au clavier

6 programmes en mémoire

Les programmes sont pré-enregistrés.

Compteur ? Décompteur

Applications:

Fruits et légumes frais [2]

Oignons - Aulx - Echalotes [3]

Carottes produit long [4]

Agrumes [5]

Pommes de terre [6]

URL source: <http://hexa-pac.com/formeuses-fermeuses-remplissage>

Liens

[1] <http://hexa-pac.com/nos-machines/cartons-et-plateaux>

[2] <http://hexa-pac.com/applications/fruits-et-legumes-frais>

[3] <http://hexa-pac.com/applications/oignons-aulx-echalotes>

[4] <http://hexa-pac.com/applications/carottes-produit-long>

[5] <http://hexa-pac.com/applications/agrumes>

[6] <http://hexa-pac.com/applications/pommes-de-terre>